



**Vinyl**  
**Kunstleder**

**METALLIC &  
TECHNO LOOK**

# METALLIC



# TECHNO LOOK





**Verwendungsbereich**  
**Produktspezifikationen**  
**Scheuerfestigkeit**  
**Lichtechtheit**  
**Flammhemmende Ausrüstung**

## KUNSTLEDER METALLIC & TECHNO LOOK

**Objektbereich**  
**Gewicht** 650 g/m<sup>2</sup> +/-50, **Breite** 140 cm, **Dicke** 1,00 mm +/-0,1, **Rollenlänge** 35 m  
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥50.000  
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6  
 DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0+1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8,  
 DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

### Reinigung und Desinfektion

Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306.  
 Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie für schwarzes Kunstleder 800x221 Spray, für Metallfarben 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.

### Eigenschaften

Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH – lange Haltbarkeit – UV beständig – schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich  
 Metallfarben nicht für Massageliegen und Boote im Außenbereich geeignet.  
 Metallic: Nicht mit alkoholhaltigem Reiniger reinigen. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.



**Fields of application**  
**Product-specifications**  
**Abrasion resistance**  
**Color fastness to light**  
**Flame retardant equipped**

## VINYL METALLIC & TECHNO LOOK

**Contract furnishing**  
**Weight** 650 g/m<sup>2</sup> +/-50, **Width** 140 cm, **Thickness** 1,00 mm +/-0,1, **Roll-Length** 35 m  
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥50.000  
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6  
 DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0+1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8,  
 DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

### Cleaning and Disinfection

Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306.  
 For disinfection and cleaning for black vinyl use 800x221 Spray, for metallic colours 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.

### Property of material

Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfilling REACH – long durability – UV resistant – perspiration resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – tear-resistant – salt-water resistant – non-irritant  
 Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables and boats in outdoor areas.  
 Metallic: No cleaning with alcoholic cleaner. Consider colour differences between production lots.



**Aplicacion**  
**Especificaciones de producto**  
**Resistencia abrasion**  
**Solidez frente a la luz**  
**Ignifugo**

## PLASTICO DE PVC METALLIC & TECHNO LOOK

**Contract**  
**Peso** 650 g/m<sup>2</sup> +/-50, **Ancho** 140 cm, **Grueso** 1,00 mm +/-0,1, **Largo de la pieza** 35 m  
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥50.000  
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6  
 DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0+1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8,  
 DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

### Limpeza y Desinfeccion

Recomendamos nuestro detergente 800x306.  
 Para desinfeccion y limpieza use para articulos negros nuestro detergente 800x221 espray y para articulos metalizados recomendamos nuestro producto sin alcohol 800x310 espray o 800x311 paño.  
 Libre de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, directiva REACH – largo tiempo de resistencia – resistente a los rayos UV – resistente a la transpiracion – resistente a la orina – resistente a la saliva – resistente al agua – tensión de rotura – resistente al agua salada – no produce reacciones alergicas en la piel  
 Colores metalizados, no utilizar para camillas de masaje y para nautica en exterior.  
 Metalico: No limpiar con productos con contenido de alcohol. Puede haber diferencias de color de una produccion a la otra.



**Application**  
**Specifications de produit**  
**Résistance à l' usure**  
**Résistance à la lumière**  
**Retardeur de combustion**

## SIMILICUIR METALLIC & TECHNO LOOK

**Collectivité**  
**Poids** 650 g/m<sup>2</sup> +/-50, **Largeur** 140 cm, **Epaisseur** 1,00 mm +/-0,1, **Longueur du rouleau** 35 m  
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥50.000  
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6  
 DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0+1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8,  
 DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

### Nettoyage et désinfection

Veuillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x306.  
 Pour le nettoyage et la désinfection du similicuir noir utiliser notre spray 800x221 et pour les couleurs métalliques notre spray sans alcool 800x310 ou lingettes nettoyantes 800x311.

### Qualité

Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme – très grande résistance à l'abrasion et aux déchirures – résistance aux UV – résistance à: l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive imperméable  
 Métallique: ne pas utilisable pour des tables de massage et des bateaux à l'extérieur.  
 Métallique: Ne pas nettoyer avec un détergent alcoolique. Il est possible qu'il aie une légère différence de couleur d'une production à l'autre.

## ATN GmbH

Kreative Produktionen


P.O.Box 1115  
 D-82025 Grünwald

Phone: +49 (0) 89 793 71 50

Fax: +49 (0) 89 793 82 51

eMail: info@atn-vinyl.com

Internet: www.atn-vinyl.com



Mappe 007x095  
 2018/2019